

Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie, 87435 Kempten, Kronenstr. 20-22
Unser nächster Prüfungsvorbereitungskurs beginnt am 6. Januar 2008

Nähere Informationen über Tel. 0831- 21163 / <http://www.znh.de>

Prüfungsfragen Oktober 2007 – Bereich Psychotherapie - Gruppe A

Frage 1

Aussagenkombination

Bei welchen der folgenden Erkrankungen kann es zur Entwicklung einer Demenz kommen?

1. Rezidivierende zerebrale Insulte
2. M. Parkinson
3. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
4. Multiple Sklerose
5. Epilepsie

- A) nur 1 und 2 sind richtig
B) nur 3 und 4 sind richtig
C) nur 1, 2 und 3 sind richtig
D) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
E) alle sind richtig

Frage 2

Aussagenkombination

Welche der folgenden Symptome Erkrankungen sind typisch für chronischen Alkoholismus?

1. Mangelernährung
2. Gerinnungsstörung
3. erhöhte Kreativität
4. Potenzstörung
5. Wernicke-Syndrom

- A) nur 1 und 3 sind richtig
B) nur 1 und 5 sind richtig
C) nur 2 und 4 sind richtig
D) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
E) nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 3

Einfachauswahl

Ideenflucht ist ein Symptom bei psychiatrischen Erkrankungen; darunter ist zu verstehen:

- A) Eine besondere Überlastungsreaktion
B) Eine Zerstreuung bei körperlicher Ermüdung
C) Eine Zerfahrenheit
D) Ein krankhaft beschleunigter Denkablauf
E) Eine Wahnvorstellung

Frage 4

Aussagenkombination

Welche der Aussagen treffen zu?

Die Differentialdiagnose der Schizophrenie umfasst u.a. folgende Krankheiten:

1. Zustand nach Schädel-Hirn-Trauma
2. schizoaffektive Störung
3. Depression
4. Substanzmissbrauch
5. Substanzmittelentzug

- A) nur 2 und 3 sind richtig
B) nur 1, 2 und 5 sind richtig
C) nur 1, 3 und 5 sind richtig
D) nur 2, 3 und 4 sind richtig
E) alle sind richtig

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 5

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Typische Symptome der Manie sind:

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Ideenflucht
B) Depersonalisation
C) Zwangsgedanken
D) Vermindertes Schlafbedürfnis
E) Somatisierungsstörung

Frage 6

Einfachauswahl

Hypochondrische Befürchtungen sind am **wenigsten** zu erwarten bei:

- A) Somatisierungsstörung
B) Herzangstneurose
C) Dysmorphophobie
D) Manische Episode im Rahmen der bipolaren affektiven Störung
E) Anhaltende somatoforme Schmerzstörung

Frage 7

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Anorexia nervosa treffen zu?

- 1) Alle Anorexia nervosa- Kranken sind Frauen

- 2) Anorexia nervosa-Kranke sind in Schule oder Beruf ehrgeizig und leistungsfähig
- 3) Ein Body-Mass-Index (BMI) von 25 ist typisch
- 4) Bei starker Abmagerung anorektischer Patienten/Patientinnen können Zwangsmaßnahmen (z.B. Zwangseinweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus) notwendig werden
- 5) Anorexia nervosa-Kranke haben ein stabiles Selbstbewusstsein
 - a) nur 2 und 4 sind richtig
 - b) nur 1, 2 und 3 sind richtig
 - c) nur 1, 3 und 4 sind richtig
 - d) nur 2, 3 und 4 sind richtig
 - e) alle sind richtig

Frage 8

Einfachauswahl

Ein 45-jähriger Mann hatte vor einem Jahr einen Unfall mit seinem Wagen. Seit dieser Zeit hat er nicht nur Angst vor dem Autofahren, sondern auch Angst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Für die Ausweitung der Angst kommt aus lerntheoretischer Sicht am ehesten in Betracht?

- A) Diskriminationslernen
- B) Modelllernen
- C) Verstärkung
- D) Konditionierung
- E) Reizgeneralisierung

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 9

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Kennzeichen der narzisstischen
Persönlichkeitsstörung sind:

- 1) Arrogantes, überhebliches Verhalten
- 2) Theatralischer Ausdruck von Gefühlen
- 3) Die Störung beginnt bei Frauen nach der Menopause
- 4) Erwartung, durch andere bevorzugt behandelt zu werden
- 5) Übertriebene Gewissenhaftigkeit und Perfektionismus
 - a) nur 1 und 3 sind richtig
 - b) nur 1 und 4 sind richtig
 - c) nur 3 und 5 sind richtig
 - d) nur 1, 2 und 5 sind richtig
 - e) nur 2, 4 und 5 sind richtig

Frage 10

Einfachauswahl

Der frühkindliche Autismus ist eine Erkrankung mit meist chronischem Verlauf.

Welche Aussage zum frühkindlichen Autismus trifft zu?

- A) Autismus kommt bei Mädchen wesentlich häufiger vor als bei Knaben (etwa 3 – 4 mal häufiger)
- B) Ein autistisches Kind bedarf keiner Therapie, da die Symptome in der Pubertät (spätestens in der Adoleszenz) eine Spontanheilung erfahren
- C) Autistische Kinder kapseln sich zwar von ihrer Umgebung ab, entwickeln aber ein hohes Maß an Empathie, Mitleid und Wunsch nach emotionaler Zuwendung
- D) Die Kommunikation ist von klein auf gestört, die aktive Sprache bleibt wenig produktiv, sie ist unmoduliert, affektarm und wird kaum von Mimik und Gestik begleitet
- E) Hirnorganische Störungen insbesondere eine Epilepsie oder Intelligenzminderungen werden bei autistischen Kindern in der Regel nicht beobachtet.

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 11

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) trifft (treffen) zu?

- 1) Bei der Behandlung von ADS sollten nicht gleichzeitig Medikamente und psychotherapeutische Techniken eingesetzt werden
- 2) Bei der Aufmerksamkeitsdefizitstörung des Kindesalters (ADS) kann eine motorisch hyperaktive Symptomatik völlig fehlen
- 3) Störungen der Fein- oder Grobmotorik sind ein Ausschlusskriterium für die Diagnose ADS
- 4) Mit Flooding-Techniken erreicht man bei ADS-Patienten oft ein rascheres Verschwinden der Symptomatik als bei anderen Indikationen
- 5) Symptome wie z.B. Distanzlosigkeit oder Impulsivität stützen die Diagnose
 - a) nur 1 ist richtig
 - b) nur 1 und 2 sind richtig
 - c) nur 2 und 5 sind richtig

- d) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- e) alle sind richtig

Frage 12

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Die Mehrzahl der in der Folge eines Suizids Verstorbenen hat ihren Suizid vorher angekündigt
- B) Menschen, die an einer Psychose leiden, verüben selten Suizid
- C) Bei einem Patienten mit Suizidversuch in der Vorgeschichte besteht besonders im ersten Jahr Wiederholungsgefahr
- D) Bei der Zahl der Suizidversuche überwiegt die Zahl der Männer
- E) Bei Verdacht auf Suizidalität sollte dieses Thema im Rahmen der Untersuchung nicht direkt angesprochen werden.

Frage 13

Mehrfachauswahl

Wählen Sie zwei Antworten:

Welche der folgenden Begriffe gehören zu den formalen Denkstörungen?

- A) Projektion
- B) Gedanken abreißen
- C) Residualwahn
- D) Zerfahrenheit
- E) Mutismus

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 14

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen für Cannabiskonsum zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Regelmäßiger Cannabiskonsum führt zu ausgeprägter körperlicher Abhängigkeit
- B) Cannabiskonsum verursacht eine Pupillenverengung (Miosis)
- C) Durch regelmäßigen Cannabiskonsum können Psychosen ausgelöst werden
- D) Länger dauernder Cannabiskonsum kann zu psychischer Abhängigkeit führen
- E) Bei chronischen Cannabiskonsum kommt es häufig zu einer starken Antriebssteigerung

Frage 15

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Akathisie treffen zu?

- 1) Die Akathisie kommt im Verlauf einer Neuroleptikatherapie vor
 - 2) Die Akathisie hat einen hohen subjektiven Beschwerdecharakter
 - 3) Die Akathisie ist ein wesentlicher Grund für medikamentöse Non-Compliance
 - 4) Die Akathisie bereitet nicht selten erhebliche differentialdiagnostische Probleme, vor allem kann sie als psychosebedingte Unruhesymptomatik fehlgedeutet werden
 - 5) Charakteristisch für Akathisie ist innere Unruhe und Bewegungsdrang
- a) nur 1 und 2 sind richtig
 - b) nur 1, 2 und 5 sind richtig
 - c) nur 2, 3, und 4 sind richtig
 - d) nur 3, 4 und 5 sind richtig
 - e) alle sind richtig

Frage 16

Aussagenkombination

Eine ihrer Patientinnen ist vom Psychiater mit Antidepressiva eingestellt worden. Der Psychiater ist zur Zeit in Urlaub und sie möchte nicht zu dessen Vertreter gehen.

Mit welchen der folgenden Nebenwirkungen von (Trizyklischen) Antidepressiva ist am ehesten zu rechnen?

- 1. Mundtrockenheit
- 2. Schwitzen
- 3. Durchfall
- 4. Hypothonie
- 5. Gewichtszunahme

- a) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- b) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- c) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- d) nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- e) nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 17

Aussagenkombination

Welche der folgenden Begriffe gehören zu den Abwehrmechanismen im psychoanalytischen Sinne?

- 1) Introjektion
- 2) Dyslalie
- 3) Reaktionsbildung
- 4) Intellektualisierung
- 5) Internalisierung

- a) nur 1 und 4 sind richtig
- b) nur 1, 2 und 3 sind richtig

- c) nur 1, 3 und 4 sind richtig
- d) nur 2, 3 und 4 sind richtig
- e) nur 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 18

Einfachauswahl

Welche Aussage zum Alkoholdelir trifft zu?

- A) Ein Delirium tremens kann auch während fortgesetzten Trinkens auftreten
- B) Ein Vorbote des Delirium tremens ist vermehrter Schlaf
- C) Ein Alkoholentzugsdelir tritt frühestens 5 Tage nach Beginn des Entzugs auf
- D) Typisch ist die Symptomtrias: Bewusstseinsklarheit, ungestörte Orientierung und akustische Halluzinationen
- E) Bei einem Delir treten folgende vegetative Störungen auf: Hypotonie, Bradykardie, Frösteln

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 19

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung umfasst:

- 1) Impulsive, häufig selbstschädigende Verhaltensweisen
- 2) Instabile und wechselhafte Stimmung
- 3) Identitätsunsicherheit
- 4) Dissoziative und paranoide Symptome
- 5) Inkonstante und krisenhafte Beziehungen

- a) nur 1 ist richtig
- b) nur 1 und 5 sind richtig
- c) nur 1, 2 und 5 sind richtig
- d) nur 2, 3 und 5 sind richtig
- e) alle sind richtig

Frage 20

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Einnässen oder Einkoten bei Kindern trifft (treffen) zu?

- 1. Die Anwendung von Verstärkerplänen ist eine Therapieoption
- 2. Für das Toilettentraining beim Einkoten werden feste Uhrzeiten für den Toilettengang vereinbart

- 3. Einkoten ist bei Kleinkindern (unter 2 Jahren) i.d.R. psychisch bedingt
- 4. Eine genaue Dokumentation der Häufigkeit von Einnässen oder Einkoten ist unerlässlich
- 5. Ein Blasentraining wird oft mit gesteigerter Flüssigkeitszufuhr gekoppelt

- a) nur 4 ist richtig
- b) nur 1 und 4 sind richtig
- c) nur 2, 3 und 5 sind richtig
- d) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- e) alle sind richtig

Frage 21

Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Eine Negativsymptomatik

- A) tritt im Rahmen des Übertragungswiderstands bei einer Psychoanalyse auf
- B) wird oft bei dissozialen Persönlichkeitsstörungen beobachtet
- C) ist ein häufiges Symptom bei chronischen Schizophrenien
- D) Charakterisiert den Verlauf therapieresistenter Depressionen
- E) Bezeichnet die Krankheitsuneinsichtigkeit bei Manikern

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 22

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

- 1) Die operante Konditionierung kann bei chronisch Schizophrenen eingesetzt werden
- 2) Bei akuten Psychosen kann durch kognitive Restrukturierung eine anhaltende Distanzierung von Wahnhaltungen erreicht werden
- 3) Die operante Konditionierung darf auch von ausgebildeten Helfern ausgeführt werden. (Nach Verordnung durch befugte Personen, z.B. Arzt, Heilpraktiker)
- 4) In der Behandlung von Kindern bevorzugt man die klassische Konditionierung
- 5) Beim operanten Konditionieren wird durch systematische Reizreduktion eine Verhaltensänderung bewirkt

- a) nur 1 ist richtig

- b) nur 1 und 3 sind richtig
- c) nur 1, 2 und 5 sind richtig
- d) nur 2, 3 und 5 sind richtig
- e) alle sind richtig

Frage 23

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über autogenes Training treffen zu?

1. Das Erlernen des autogenen Trainings kann nur im Gruppensetting erfolgen
 2. Das vegetative Nervensystem wird beeinflusst
 3. Nach Anleitung kann das autogene Training schon von 8 – 10-jährigen Kindern selbstständig ausgeübt werden
 4. Das autogene Training ist bei psychotischen Erkrankungen immer gut zur Lösung von Ängsten und Spannungen geeignet
 5. Die Wirksamkeit des autogenen Trainings bei Neurodermitis wurde nachgewiesen
- a) nur 1 und 2 sind richtig
 - b) nur 2 und 3 sind richtig
 - c) nur 2, 3 und 5 sind richtig
 - d) nur 3, 4 und 5 sind richtig
 - e) alle sind richtig

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 24

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Mögliche Hinweise auf Suizidgefährdung bei Verdacht auf Suizidalität sind:

1. Aggressionsstau und Wendung der Aggression gegen sich selbst
 2. Einengung (sozial, kognitiv) der Wertewelt
 3. Anbehandelte Depression
 4. Suizidphantasien
 5. Vorkommen von Suiziden in der Familie oder Umgebung
- a) nur 1, 2 und 3 sind richtig
 - b) nur 1, 3 und 4 sind richtig
 - c) nur 2, 4 und 5 sind richtig
 - d) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
 - e) alle sind richtig

Frage 25

Mehrfachauswahl

Ein Therapeut besitzt eine auf das Gebiet der heilkundlichen Psychotherapie beschränkte Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz. Welche der folgenden Verfahren oder Techniken darf dieser Therapeut anwenden?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Entspannungstraining
- B) Chirotherapie
- C) Akupressur
- D) Testpsychologische Untersuchungen
- E) Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie zur Krebsbehandlung

Frage 26

Einfachauswahl

Eine ihrer Patientinnen berichtet von ihrem Mann. Dieser sei seit seiner Pensionierung vor 6 Jahren reizbar und depressiv. Er verhalte sich teilweise wie ein kleines Kind und sie müsse ihm die Schuhe zubinden, weil er mit offenen Schuhen herumlaufen würde. Wichtige Telefonnummern vergesse er immer wieder und sie müsse sie ihm aufschreiben. Welche Verdachtsdiagnose haben Sie?

- A) Schizophrenie
- B) Multiple Sklerose
- C) Demenz
- D) Parkinson-Syndrom
- E) Depression

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

Frage 27

Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
In bestimmten Phasen des Kindes- und Jugendalters finden sich jeweils für die Phase typische entwicklungsabhängige emotionale Phänomene bzw. Störungen. Hierzu zählen:

- 1) Dunkelangst in der Adoleszenz
 - 2) Trennungsangst im Kindesalter
 - 3) Agoraphobie im Kleinkindalter
 - 4) Passagere zwangsähnliche Rituale bei jungen Kindern
 - 5) Artikulationsstörungen im Säuglingsalter
- a) nur 1 und 4 sind richtig
 - b) nur 2 und 3 sind richtig

- c) nur 2 und 4 sind richtig
- d) nur 1, 2 und 3 sind richtig
- e) nur 2, 3 und 5 sind richtig

Frage 28

Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Symptome lassen Sie in erster Linie an eine körperlich verursachte Erkrankung denken?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) „Anfälle“ kurzdauernder Bewusstlosigkeit
- B) Störungen der Orientiertheit
- C) Gedankenentzug
- D) Kommentierende Stimmen
- E) Kontrollwahn

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie
Kempten, Kronenstr. 20, Tel. 0831-21163**

**Dies sind die offiziellen Lösungen des
Landratsamtes Augsburg**

1	E	15	E
2	D	16	C
3	D	17	C
4	E	18	A
5	A, D	19	E
6	D	20	D
7	A	21	C
8	E	22	B
9	B	23	C
10	D	24	E
11	C	25	A, D
12	A, C	26	C
13	B, D	27	C
14	C, D	28	A, B