

**Prüfungsfragen Oktober 2012 – Bereich Psychotherapie – Gruppe A**

**Frage 1**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Abwehrmechanismen sind:

1. Regression
2. Autosuggestion
3. Projektion
4. Verschiebung
5. Imitation

- A) nur 1, 2 und 3 sind richtig  
B) nur 1, 2 und 4 sind richtig  
C) nur 1, 3 und 4 sind richtig  
D) nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig  
E) alle sind richtig

**Frage 2**

*Einfachauswahl*

Für welche Demenzform sind frühe, langsam fortschreitende Charakterveränderungen mit Verlust sozialer Fähigkeiten typisch?

- A) Demenz bei Alzheimer-Krankheit  
B) Demenz bei Pick-Krankheit (Frontallappendemenz)  
C) Vaskuläre Demenz  
D) Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD)  
E) Demenz bei Morbus Parkinson

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie**  
**Ulrich Kinder e. K. , Kempten, Kronenstr. 49,**  
**Tel. 0831-21163**

**Frage 3**

*Mehrfachauswahl*

Welche der folgenden Aussagen treffen für eine Somatisierungsstörung (nach ICD-10) zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Eine Somatisierungsstörung ist als eine spezifische Form der depressiven Störung definiert  
B) Sie kann sich nur auf gastrointestinale oder neurologische Beschwerden beziehen

- C) Die Körpersymptome müssen nach den diagnostischen Leitlinien mindestens 2 Jahre bestehen  
D) Die Körpersymptome müssen nach den diagnostischen Leitlinien vor der Pubertät auftreten  
E) Es findet sich keine ausreichende somatische Erklärung für die Symptome

**Frage 4**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Aussagen treffen auf eine typische Anorexia nervosa (nach ICD-10) zu?

1. Ein Gewichtsverlust kann durch übertriebene körperliche Aktivität herbeigeführt werden
2. Ein Gewichtsverlust kann durch eine somatische Ursache begründet sein
3. Es liegt eine Störung des Körperschemas vor und die Betroffenen legen selbst eine zu niedrige Gewichtsschwelle fest
4. Ein Body-mass-Index (BMI) von 19,5 kg/m<sup>2</sup> ist in der Regel mit einer Anorexia nervosa in Zusammenhang zu bringen
5. Es kann zu einer endokrinen Störung kommen

- A) nur 1, 2 und 3 sind richtig  
B) nur 1, 2 und 4 sind richtig  
C) nur 1, 3 und 5 sind richtig  
D) nur 2, 3 und 5 sind richtig  
E) alle sind richtig

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie**  
**Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,**  
**Tel. 0831-21163**

**Frage 5**

*Einfachauswahl*

Ein 60-jähriger Patient, der Sie wegen psychischer Probleme aufsucht, berichtet im Rahmen der Anamnese, dass er von seinem Arzt Lithium verordnet bekommen habe.

Für welche Erkrankung spricht diese Behandlung am ehesten?

- A) Alkoholkrankheit

- B) Affektive Störungen
- C) Vaskuläre Demenz
- D) Schizophrenie
- E) Histrionische Persönlichkeitsstörung

### Frage 6

#### Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Halluzinogenen bzw. den durch Halluzinogene verursachte Störungen treffen zu?

1. Ein wichtiger Vertreter dieser Gruppe ist LSD (Lysergäurediethylamid)
2. Es kommt üblicherweise zu keiner körperlichen Abhängigkeit
3. Zur typischen Symptomatik gehört u. a. tiefgreifende Wahrnehmungsveränderungen, Veränderungen des Denkens und Desorientiertheit
4. Nachhallzustände (Flashbacks sind untypische bei einer Einnahme von Halluzinogenen
5. Gefährlich sind „Horror-Trips“ oder selbstgefährdende Handlungen

- A) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- B) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- C) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- D) nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig

### Frage 7

#### Einfachauswahl

Eine 59-jährige Patientin legt seit mehreren Monaten das Fundament ihres Hauses auf ganzer Länge am Stück frei. Sie entfernt lose Steine, da dies ihrer Meinung nach den Beginn des Paradieses behindere. Der hinzugezogene Architekt warnt dringend vor dieser Maßnahme, da die Hausstatik gefährdet ist. Trotzdem unterstützt der Ehemann das Vorhaben seiner Frau vehement. Durch eine stationäre psychiatrische Behandlung der Patientin kommt es zur vorübergehenden Trennung der Ehepartner. In dieser Zeit distanziert sich der Mann deutlich von den Ideen seiner Frau.

Um welche Diagnose handelt es sich bei dem Ehemann am ehesten?

- A) Reaktive Bindungsstörung
- B) Schizoide Persönlichkeitsstörung
- C) Abhängigkeitssyndrom
- D) Induzierte wahnhaftige Störung (Folie à deux)
- E) Beziehungswahn

### Frage 8

#### Einfachauswahl

Ein 22-jähriger Mann berichtet Ihnen, außerhalb der Familienumgebung in kleinen Gruppen von dem Gedanken geplagt zu sein, von den anderen Menschen beobachtet zu werden. Er habe eine beständige Furcht, sein Auftreten sei unangemessen oder peinlich. In derartigen Gruppensituationen stehe er unter großem Stress und reagiere mit Erröten, Schwitzen und Hände zittern. Daher versuche er, diese Situation so gut wie möglich zu meiden.

Um welche Störung handelt es sich am ehesten?

- A) Anpassungsstörung
- B) Panikstörung
- C) Schizoide Persönlichkeitsstörung
- D) Soziale Phobie
- E) Zwangsstörung

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie  
Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,  
Tel. 0831-21163**

### Frage 9

#### Einfachauswahl

Welche Aussage zur Bulimie (Bulimia nervosa) trifft zu?

- A) Bei jungen Frauen in der Adoleszenz und im jungen Erwachsenenalter liegt die Prävalenz bei etwa 20 %
- B) Bulimie-Betroffene sind meist übergewichtig
- C) Bei lang anhaltender Symptomatik kommt es häufig zu einer Schädigung der Zähne
- D) Im Vordergrund der Therapie stehen medikamentöse Maßnahmen (Antidepressiva)
- E) Die Bulimie hat eine ungünstigere Prognose als die Anorexia nervosa

### Frage 10

#### Einfachauswahl

Welche Aussage beschreibt eine dissoziale Persönlichkeitsstörung?

- A) Verlust der Integration bestimmter Ich-Funktionen oder bestimmter körperlicher Funktionen
- B) Verhalten, das den geltenden sozialen Normen erheblich widerspricht

- C) Rückzug von sozialen Kontakten in eine abgeschirmte Phantasiewelt
- D) Vorhandensein von zwei oder mehr Persönlichkeiten in einem Individuum
- E) Verhalten ist maniert, flapsig und oberflächlich

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie  
Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,  
Tel. 0831-21163**

**Frage 11**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Aussagen zur Therapie von schizophrenen Patienten treffen zu?

1. Kognitives Training, wie z. B. Training der sozialen Wahrnehmung, ist sinnvoll
2. Imaginationenübungen sollten frühzeitig durchgeführt werden
3. Die Psychotherapie bei schizophrenen Patienten beinhaltet u. a. Problemanalyse, Psychoedukation, Kommunikationstraining und Problemlösetraining
4. Eine aufdeckende Psychotherapie ist Therapie der Wahl
5. Bei der Ersterkrankung sollte eine Behandlung mit Neuroleptika spätestens nach 4 Wochen beendet werden

- A) nur 1 und 3 sind richtig
- B) nur 1 und 4 sind richtig
- C) nur 1, 3 und 5 sind richtig
- D) nur 2, 3 und 4 sind richtig
- E) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig

**Frage 12**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Symptome ordnen Sie einem amnestischen Syndrom (Korsakow-Syndrom) zu?

1. Zönästhesien
2. Desorientiertheit
3. Konfabulationen
4. Gedankenausbreitung
5. Merkfähigkeitsstörung

- A) nur 1, 2 und 3 sind richtig
- B) nur 1, 2 und 5 sind richtig
- C) nur 2, 3 und 5 sind richtig
- D) nur 3, 4 und 5 sind richtig
- E) alle sind richtig

**Frage 13**

*Einfachauswahl*

Eine 25-jährige Frau bekommt plötzlich Angstgefühle, „pfötchenartige“, Verkrampfungen der Hände und atmet schnell und flach.

Es handelt sich am ehesten um eine/einen

- A) Klaustrophobie
- B) Soziophobie
- C) Hyperventilationstetanie
- D) Herzanfall
- E) Lungenembolie

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie  
Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,  
Tel. 0831-21163**

**Frage 14**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Symptome werden zu den Ich-Störungen gezählt?

1. Gedankenentzug
2. Depersonalisation
3. Kommentierende Stimmen
4. Derealisation
5. Optische Halluzinationen

- A) nur 1, 2 und 3 sind richtig
- B) nur 1, 2 und 4 sind richtig
- C) nur 3, 4 und 5 sind richtig
- D) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) alle sind richtig

**Frage 15**

*Einfachauswahl*

Bei einem 10-jährigen Jungen treten wiederkehrend nächtliche Episoden äußerster Furcht und Panik mit heftigem Schreien, Bewegungen und starker autonomer Erregung auf.

Zu welcher Diagnose passt diese Beschreibung am besten?

- A) Enuresis nocturna
- B) Narkolepsie
- C) Schlafapnoe
- D) Aufmerksamkeitsstörung (ADS)
- E) Pavor nocturnus

**Frage 16***Mehrfachauswahl*

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Bei einem 65-jährigen Patienten bemerken Sie während des Gesprächs kauende, grimassierende Bewegungen im Zungen- und Mundbereich. Er berichtet Ihnen, dass er von seinem Arzt jahrelang mit dem Medikament Haloperidol (Haldol®) behandelt worden sei. Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Es handelt sich um eine Tic-Störung
- B) Die Medikamenteneinnahme spricht für eine Epilepsie
- C) Bei dem Patienten bestehen wahrscheinlich Spätdyskinesien
- D) Ein Zusammenhang zwischen den Bewegungen und der Medikamenteneinnahme ist äußerst unwahrscheinlich
- E) Haloperidol wird bei psychotischen Symptomen eingesetzt

**Frage 17***Einfachauswahl*

Welcher Begriff umschreibt am ehesten die Diagnose „Neurasthenie“?

- A) Störung des Sozialverhaltens
- B) Stimmungsschwankungen
- C) Erschöpfungssyndrom
- D) Angstsyndrom
- E) Traumatisierung

**Frage 18***Mehrfachauswahl*

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Zur Negativsymptomatik einer Schizophrenie zählen:

- A) Wahn
- B) Affektverflachung
- C) Denkzerfahrenheit
- D) Störung des Ich-Erlebens
- E) Sprachverarmung

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie  
Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,  
Tel. 0831-21163**

**Frage 19***Aussagenkombination*

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Bei der Verhaltenstherapie werden folgende Techniken bzw. Prinzipien angewandt:

1. Umfassender Persönlichkeitsstrukturwandel zur Verhinderung von Lebenskrisen
  2. Lerntheoretisch fundierte Modifikation des Verhaltens
  3. Erkennung und Veränderung negativer Denkschemata
  4. Training sozialer Kompetenz
  5. Systematische Desensibilisierung
- A) nur 2 und 5 sind richtig  
 B) nur 3, 4 und 5 sind richtig  
 C) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig  
 D) nur 2, 3 4 und 5 sind richtig  
 E) alle sind richtig

**Frage 20***Mehrfachauswahl*

Welche der folgenden Aussagen zu psychotischen Störung Alkoholhalluzinose treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Die Alkoholhalluzinose ist typischerweise durch akustische Halluzination gekennzeichnet
- B) Charakteristisch sind ausgeprägte vegetative Begleiterscheinungen
- C) Psychosomatische Störungen wie z. B. Erregung können auftreten
- D) Wahnideen sprechen gegen eine Alkoholhalluzinose
- E) Bewusstseinstörung ist ein Hauptmerkmal bei der Alkoholhalluzinose

**Frage 21***Einfachauswahl*

Welche Aussage zu Zwangsstörungen trifft zu?

- A) Die Zwangsgedanken werden vom Patienten nicht als unsinnig erkannt
- B) Bei den Zwangsvorstellungen werden wahnhaftige Gedanken erlebt
- C) Patienten mit einer gesicherten Zwangsstörung haben ein deutlich höheres Risiko gegenüber der Allgemeinbevölkerung, an einer Schizophrenie zu erkranken
- D) Zwangsgedanken können auch im Zusammenhang mit postpartalen Depressionen und/oder postpartalen Psychosen auftreten
- E) Das männliche Geschlecht ist von der Zwangsstörung deutlich häufiger betroffen als Frauen

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie  
Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,  
Tel. 0831-21163**

**Frage 22**

*Einfachauswahl*

Welche Aussage zu den Gesetzen zur Unterbringung psychisch Kranker trifft zu?

- A) Sie regeln die Vorgehensweise und die Rechte eines Menschen bei Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung gegen seinen Willen
- B) Sie sind in ganz Deutschland identisch
- C) Eine Unterbringung kann bei Fremdgefährdung nur durch einen Facharzt für Psychiatrie beim Gericht angeregt werden
- D) Eine Zwangseinweisung erfolgt nur auf richterlichen Beschluss
- E) Bei Selbstgefährdung ist eine Unterbringung nur mit Zustimmung des Betroffenen möglich

**Frage 23**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Was sind wichtige Elemente der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung einer Angststörung, wenn identifizierbare Angstausslöser vorhanden sind und der Patient Vermeidungsverhalten zeigt?

- 1. Reizkonfrontation
  - 2. Vermittlung eines Erklärungsmodells
  - 3. Psychoedukation
  - 4. Vermeidung von Angstausslöser
  - 5. Ermutigung des Patienten, sich in der Angst auslösenden Situation durch Aktivität abzulenken
- A) nur 1 ist richtig
  - B) nur 4 und 5 sind richtig
  - C) nur 1, 2 und 3 sind richtig
  - D) nur 1, 2 und 5 sind richtig
  - E) alle sind richtig

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie  
Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,  
Tel. 0831-21163**

**Frage 24**

*Mehrfachauswahl*

Welche der folgenden Aussagen zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Beginn vor dem siebten Lebensjahr
- B) Bei nahezu allen Betroffenen heilt die Störung im Kindesalter aus
- C) Die Symptome bestehen meist nur im Schulunterricht
- D) In sozialen Beziehungen oft distanzloses Verhalten
- E) Im Erwachsenenalter sind vorwiegend Frauen betroffen

**Frage 25**

*Mehrfachauswahl*

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten!

Hinweise für eine manische Episode sind:

- A) Bewusstseinstörung
- B) Gesteigerte Selbstzweifel
- C) Vermehrtes Schlafbedürfnis
- D) Distanzlosigkeit
- E) Konzentrationsschwierigkeiten

**Frage 26**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Eine paranoide Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) äußert sich

- 1. in geringer Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung
  - 2. in Selbstbezogenheit
  - 3. in ausgeprägtem Misstrauen
  - 4. in streitsüchtigem Verhalten
  - 5. in stetigem Drang zum Perfektionismus
- A) nur 3 ist richtig
  - B) nur 1, 2 und 4 sind richtig
  - C) nur 1, 4 und 5 sind richtig
  - D) nur 2, 3 und 4 sind richtig
  - E) alle sind richtig

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie  
Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,  
Tel. 0831-21163**

**Frage 27**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Symptome sind einer posttraumatischen Belastungsstörung zuzuordnen?

1. Dissoziation
2. Intrusion
3. Gedankenentzug
4. Vermeidungsverhalten
5. Interessenverlust

- A) nur 1 und 2 sind richtig
- B) nur 1 und 3 sind richtig
- C) nur 2 und 3 sind richtig
- D) nur 1, 2 und 5 sind richtig
- E) nur 1, 2 4 und 5 sind richtig

**Frage 28**

*Aussagenkombination*

Welche der folgenden Aussagen zu den organischen psychischen Störungen (nach ICD-10) treffen zu?

1. Verfolgungswahn kann ein Symptom einer organischen psychischen Störung sein
  2. Die Alkoholabhängigkeit zählt zu den organischen psychischen Störungen
  3. Die Demenz bei HIV-Krankheiten zählt zu den organischen psychischen Störungen
  4. Eine internistische Abklärung ist nicht notwendig
  5. Unterschiedliche körperliche Erkrankungen können die gleichen psychischen Symptome hervorrufen, d. h. die Symptome sind nicht spezifisch für die Ursache der Erkrankung
- A) nur 1 und 3 sind richtig
  - B) nur 1 und 4 sind richtig
  - C) nur 1, 2 und 3 sind richtig
  - D) nur 1, 3 und 5 sind richtig
  - E) nur 2, 3 und 5 sind richtig

**Zentrum für Naturheilkunde und Homöopathie  
Ulrich Kinder e. K., Kempten, Kronenstr. 49,  
Tel. 0831-21163**

**Dies sind die offiziellen Lösungen des Landratsamtes Ansbach für die Gruppe A**

1	C	15	E
2	B	16	C, E
3	C, E	17	C
4	C	18	B, E
5	B	19	D
6	B	20	A, C
7	D	21	D
8	D	22	A
9	C	23	C
10	B	24	A, D
11	A	25	D, E
12	C	26	D

13	C	27	E
14	B	28	D

**Dies sind die offiziellen Lösungen des Landratsamtes Ansbach für die Gruppe B**

1	B	15	D
2	B	16	A
3	E	17	C
4	A, C	18	D
5	D, E	19	C
6	B	20	C
7	D	21	C
8	D	22	D
9	C, E	23	C
10	B	24	B, E
11	C, E	25	C
12	A	26	D
13	E	27	B
14	C	28	A, D

**Wir bedanken uns bei den Kursteilnehmern für die Überlassung des Gedächtnisprotokolls.**